

豊明市文化会館

大ホール 照明設備・備品一覧

【常設】

名 称	調光回路数	設置器具等	数量	重量	備 考
第1ボーダーライト (手動昇降C/Wバランス式)	T型20A 3kW 8回路 切替SW付(中・外)	シリカ電球200Wx90灯 ①#W②#72③#W④#78 ①④22灯 ②③23灯	1列		色サイズ 6インチ ①#W 作業灯
第1サスペンションライト (電動昇降ワイヤー巻取り式) (フライダクトL=18.18m)	T型20A 3kW 20回路	1kWフレネルスポット	16台	7kg	※吊込み最大荷重 400kgまで
		1kW平凸スポット	12台	9kg	
第2ボーダーライト (手動昇降C/Wバランス式)	T型20A 3kW 8回路 切替SW付(中・外)	シリカ電球200Wx90灯 ①#W②#72③#W④#78 ①④22灯 ②③23灯	1列		色サイズ 6インチ ①#W 作業灯
第2サスペンションライト (電動昇降ワイヤー巻取り式) (フライダクトL=18.18m)	T型20A 3kW 16回路	1kWフレネルスポット	16台	7kg	※吊込み最大荷重 300kgまで
		1kW平凸スポット	12台	9kg	
第3サスペンションライト (電動昇降ワイヤー巻取り式) (フライダクトL=18.18m)	T型20A 3kW 16回路	1kWフレネルスポット	16台	7kg	※吊込み最大荷重 300kgまで
		1kW平凸スポット	12台	9kg	
アッパー水平ライト (手動昇降C/Wバランス式)	T型20A 3kW 16回路	ハロゲン500Wx80灯 #71・#72・#63・#22 1色 20灯	1列		色サイズ 284mmx225mm
ロー水平ライト	C型30A 3kW 8回路	ハロゲン300Wx80灯 #72・#59・#22・#40 1色 20灯	10台	15kg	色サイズ 284mmx225mm
フロントサイドライト (上下共通)	T型20A 3kW 10回路	1.5kW平凸スポット	16台	9kg	2回路空き
シーリングライト	T型20A 3kW 18回路	1.5kW平凸スポット	30台	9kg	時計当て専用灯体で 1回路使用 2回路空き
トーマタルライト (上下共通)	T型20A 3kW 4回路	1kW平凸スポット	8台	9kg	
フットライト	T型20A 2kW 4回路	60W12灯 (1色 21灯) #W・#72・#W・#78	7台		色サイズ 4インチ
天反ライト	3kW 12回路	ハロゲン500Wx50灯	一式		
FC上手コンセント	C型30A 3kW 12回路	3回路コンセントx4ヶ所	一式		
FC下手コンセント	C型30A 3kW 12回路	3回路コンセントx4ヶ所	一式		
FC前コンセント	C型30A 3kW 4回路	2回路コンセントx2ヶ所	一式		
FC後コンセント	C型30A 3kW 4回路	4回路コンセントx1ヶ所	一式		
ロー水平コンセント	C型30A 3kW 8回路	4回路コンセントx2ヶ所	一式		
花道FCコンセント (上下共通)	T型20A 3kW 2回路	2回路コンセントx1ヶ所	一式		
センターピンスポット		2kWクセノンピン	2台		model 2008SR

豊明市文化会館

大ホール 照明設備・備品一覧

【移動機材①】

名 称	設置場所	数量	重量	備 考
1kW 平凸スポット	上下烏屋口	28台	9kg	上下14台ずつ スタンド付
1kW FQ	機材倉庫	20台	5kg	
500W 平凸スポット	機材倉庫	16台	4.5kg	
500W FQ	機材倉庫	16台	3kg	
500W DF	機材倉庫	4台	3kg	
Par64 1kW(N)	機材倉庫	10台	2kg	シルバー
Par64 1kW(M)	機材倉庫	10台	2kg	シルバー
500W ステージビーム	機材倉庫	16台	2kg	シートサイズ 8インチ
300W ステージビーム	機材倉庫	16台	1.5kg	シートサイズ 6インチ
ハイカッター12°	機材倉庫	4台	7kg	専用ネタホルダー8枚
ハイカッター40°	機材倉庫	4台	6kg	
1kW エフェクトスポット	機材倉庫	3台	9kg	
先玉 OL-4	機材倉庫	3台	3kg	
先玉 OL-6	機材倉庫	3台	3kg	
先玉 OL-8	機材倉庫	3台	2.5kg	
ディスクマシン	機材倉庫	3台	7kg	
スパイラルマシン	機材倉庫	3台	6kg	
スライドキャリア	機材倉庫	3台	1kg	
650W ITO	機材倉庫	10台	3.5kg	
アイリスシャッター	機材倉庫	4台	0.5kg	ITO用
セントレスマシン	機材倉庫	4台	0.5kg	ITO用
スライドチェンジャー	機材倉庫	6台	0.5kg	ITO用
カラーホイール	機材倉庫	6台	1kg	ITO用
マシン操作ボックス	機材倉庫	1台	7kg	ITO用
マルチ中継ボックス	機材倉庫	2台	1kg	ITO用 吊込可
ミラーボール	機材倉庫	1台	8kg	600φ・吊専用 正逆回転、速度可変可
1kW 波マシン	機材倉庫	2台	8kg	
1kW オーロラマシン	機材倉庫	1台	9.5kg	色付き
250W ストロボ	機材倉庫	4台	1kg	コントロールボックス付
1kW ランプピン	大ホールロビー倉庫	2台	14kg	

豊明市文化会館

大ホール 照明設備・備品一覧

【移動機材②】

名 称	設置場所	数量	重量	備 考
ロースタンド丸ベース	上下鳥屋口	14本	8.5kg	上下7本ずつ (C-8付)
ロースタンド三脚	上下鳥屋口	12本	11kg	上下6本ずつ (C-8付)
ハイスタンド三脚	上下鳥屋口	12本	15kg	上下6本ずつ (1本C-8付)
花道フット	機材倉庫	6台	9kg	上下3台ずつ #W#78 (4インチ) 60W12灯 1色18灯
フットライト	北廊下倉庫	5台	9kg	#W#W#72#78 (4インチ) 60W12灯 1色15灯
ハンガー	機材倉庫	50個	0.7kg	吊下げ制限荷重 30kg
フロアベース	ケーブル台車	30枚	2kg	
3連アーム	ケーブル台車	10本	1kg	取付制限荷重 最大25kg
ボーダーハンガー	ケーブル台車	30本	1.5kg	吊下げ制限荷重 20kg未満
バンドア 8インチ	機材倉庫	26枚	1kg	
バンドア 6インチ	機材倉庫	15枚	0.8kg	
金シート 8インチ	綱元	50枚		
金シート 8インチ	綱元	20枚		シルバー
金シート 6インチ	調光室	20枚		
金シート 4インチ	調光室	10枚		
紙シート 8インチ	綱元	50枚		
紙シート 6インチ	調光室	49枚		
紙シート 4インチ	調光室	10枚		
操作棒	舞台下手袖	3本	3.1kg	アルミニウム合金 伸縮 3441mm~7000mm

豊明市文化会館

大ホール 照明設備・備品一覧

【ケーブル】

名 称	種 類		数 量	設 置 場 所	備 考
延長ケーブル	T-T	2m	30本	ケーブル台車	
		5m	12本		
		10m	13本		
	C-C	3m	4本	ケーブル台車	
		5m	18本		
		10m	14本		
変換ケーブル	C-T	1m	30本	ケーブル台車	
		2m	9本		
		3m	10本		
	T-平行	1m	20本		
分岐ケーブル	T-T	2又	53本	ケーブル台車	
	C-T	2又	30本		
		3又	5本		
	C-C	2又	10本		
ITO用ケーブル	延長	2m	8本	機材倉庫	
		4m	8本		
		6m	8本		
		10m	4本		
		20m	2本		
	マルチ	20m	4本		
	つなぎ	延長⇄延長	6本		
		マルチ⇄マルチ	10本		

豊明市文化会館

大ホール 照明設備・備品一覧

【種板】

名 称	型 番	模 様	数 量	名 称	ネタ番号	模 様	数 量	
ITO	001	水玉	6	ディスクマシン	DM-1	雲	3	
	003	リング	6		DM-8	雨	3	
	005	星	4		DM-10	炎	3	
	008	スリット	4		DM-19	雷	3	
	009	三角	4		DM-21	木の葉	3	
	101	アメーバ	4		DM-30	雪	3	
	106	薔薇	2		ディスクマシン 前ネタ	DM-M1	雨	3
	Z231	放射模様	2	DM-M2		雪	3	
	Z238-251	花火	4	DM-M3		炎	3	
	ITO	Z392	もやもや	2	スパイラル	SQ-4	あみあみ	11
		Z395	もやもや	2		SQ-6	破片が一杯	10
	ホルダー		10	SQ-15		渦巻き	11	
	Hiカッター	105	BLOSSOMS	4		SQ-48	花火	11
8095		GULL	1	SQ-50		三角幾何学	10	
300		DANCE	1					
944		BELSS	1					
99651		VALENTINE	1					
手作り		水玉	4					
		スリット	4					
		三角	2					
	六芒星	2						
	ホルダー	8						
スライドキャリア	QC-4	雲	6					
	QI-4	もやもや	5					
	QI-8	並木道	4					
		並木道(色付)	1					
	QI-30	花	3					
		花(色付)	1					
	QI-34	ステンドガラス	5					
	MC-13	雲	1					
	型番なし	雲	1					




豊明市文化会館

大ホール 照明設備・備品一覧

【調光卓スペック】

項 目	仕 様
調光卓名	Panasonic PAREITUS-γ
制御回路数	1024回路
制御チャンネル数	1024チャンネル
調光制御信号	DMX512(USITT1990)×2系統 イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX自動切替)
プリセットフェーダ	80本×3段・240本×1段 (3段/1段 切替) プリセット/フリー 切替 レベル表示器 ピアノスイッチ再生(+/-モード)
サブマスタ	20本 50ページ シーン再生 ページ固定設定 フリーモード設定 CHマスタ設定(グループ機能) エフェクト再生 段マスタ再生 ピアノスイッチ再生(+/-モード)
マルチフェーダ	10本 (ページなし) シーン再生 フリーモード設定 CHマスタ設定(グループ機能) エフェクト再生 段マスタ再生 ピアノスイッチ再生(+/-モード)
パッチ機能	パッチ場面 4場面 調光仕込 直仕込 プロファイルカーブ設定 プロポーションナルレベル設定
シーン再生機能	最大1000シーン(0.1~999.9) A/Bクロスフェーダ・ムーブクロスフェーダ切替 自動再生(GO/STOP/REV) フェードタイム 0秒~59.9秒~59分59秒(IN/OUT) ディレイタイム 0.1秒~59.9秒~59分59秒(IN/OUT) (IN/OUT時 0秒設定可) ウエイトタイム 0秒~59.9秒~59分59秒 パートタイム 0秒~59.9秒~59分59秒 5パート エフェクト再生
エフェクト再生機能	100パターン(トータル1000ステップ) シーン再生 サブマスタ再生 同時再生 5パターン
外部記憶	JASCII 対応メディア PAREITUS-γ・・・SDカード・SDHCカード ネットワークPC・・・SDカード・SDHCカード・USBメモリ
持込みDMX機器	調光卓DMX OUT2使用 (信号線、卓まで引き回し)
持込み卓	パッチアウトなし(パッチは持込みとなります) (信号線、卓まで引き回し)


豊明市文化会館
大ホール 前明り回路配置図





豊明市文化会館
大ホール 天反ライト回路配列図

奥

前







回路名称	DIM No.	回路名称	DIM No.	回路名称	DIM No.	回路名称	DIM No.	回路名称	DIM No.				
1 Bo外#W	1	2 SUS	4	40	UH #63 中2	3	79	FC上	10	118	CL	17	157
中#W	1	天反ライト	5	41	下	3	80		11	119		18	158
外#72	2	(切替)	6	42	#22 上	4	81		12	120	FS 上	1	159
中#72	2		7	43	中1	4	82	FC下	1	121		2	160
外#W	3		8	44	中2	4	83		2	122		3	161
中#W	3		9	45	下	4	84	※	3	123		4	162
外#78	4		10	46	LH #72 上	1	85		4	124		5	163
中#78	4		11	47	下	1	86		5	125		6	164
2 Bo外#W	1		12	48	#59 上	2	87		6	126		7	165
中#W	1		13	49	下	2	88		7	127		8	166
外#72	2		14	50	#22 上	3	89		8	128		9	167
中#72	2		15	51	下	3	90		9	129		10	168
外#W	3		16	52	#40 上	4	91		10	130	下	1	169
中#W	3	3 SUS	1	53	下	4	92	※	11	131		2	170
外#78	4		2	54	TOR 上	1	93		12	132		3	171
中#78	4		3	55		2	94	FC後	1	133		4	172
1 SUS	1		4	56		3	95		2	134		5	173
	2		5	57		4	96	※	3	135		6	174
	3		6	58	下	1	97		4	136		7	175
	4		7	59		2	98	花FC 上	1	137		8	176
	5		8	60		3	99		2	138		9	177
	6		9	61		4	100	下	1	139		10	178
	7		10	62	F	1	101		2	140	客席 ブラケット	1	197
	8		11	63		2	102	CL	1	141	DL	1	205
	9		12	64		3	103		2	142		2	206
	10		13	65		4	104		3	143		3	207
	11		14	66	FC前	1	105		4	144		4	208
	12		15	67		2	106		5	145		5	209
	13		16	68		3	107		6	146		6	210
	14	UH #71 上	1	69		4	108		7	147		7	211
	15	中1	1	70	FC上	1	109		8	148		8	212
	16	中2	1	71		2	110		9	149			
	17	下	1	72		3	111		10	150			
	18	#72 上	2	73		4	112		11	151			
	19	中1	2	74		5	113		12	152			
	20	中2	2	75		6	114		13	153			
2 SUS	1	下	2	76		7	115		14	154			
天反ライト	2	#63 上	3	77		8	116		15	155			
(切替)	3	中1	3	78		9	117		16	156			

